

核種放射性元素測定結果報告書

第 M2024050027 号
2024年5月15日

1 / 1

プレミアムウォーター株式会社 様

試料名 吉野水源の原水

採取場所 奈良県吉野郡吉野町

採取日時 2024年5月7日 9時30分

採取者名 株式会社ハートフルコープよしの

採取方法 —

受付方法 郵送 天候 —

厚生労働大臣登録水質検査機関(第110号)
岐阜県計量証明事業登録

(濃度第11号・騒音第8号・振動第1号)

株式会社 総合保健センター

〒509-0201 岐阜県岐阜市6番地8

TEL 0574-63-7703 FAX 0574-7706

岐阜事業所 中津川営業所

飛騨支所 飯田営業所

金沢事業所 名古屋営業所

環境計量士 市原



2024年5月8日

ご依頼のありました試料について分析した結果は次の通りです。

1. 測定方法	「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（文部科学省 平成4年）」に準拠
---------	--

2. 測定装置	①Ge半導体検出器 SEIKO EG&G社製半導体検出器 (GEM20P4-70) ②多重波高分析器 SEIKO EG&G社製多重波高分析器 (MCA7600)
---------	---

3. 測定結果	核種名	測定結果 (Bq/kg)
	放射性ヨウ素131 (I-131)	検出されず
	放射性セシウム134 (Cs-134)	検出されず
	放射性セシウム137 (Cs-137)	検出されず
	放射性セシウム136 (Cs-136)	検出されず

4. 備考	測定結果は、試料採取日時からの半減期の補正を行っていない値です。 「検出されず」は検出限界値(1 Bq/kg)未満です。
-------	---

(注)本報告書の一部のみを複製してご使用することはお遠慮下さい。