

核種放射性元素測定結果報告書

第 M2024070066 号 1 / 1
2024年7月18日

プレミアムウォーター株式会社 様

試料名 富士水源の原水

採取場所 静岡県富士市

採取日時 2024年7月1日 15時 10分

採取者名 株式会社アクア富士天間

採取方法 -

受付方法 郵送 天候 -

厚生労働大臣登録水質検査機関(第110号)
岐阜県計量証明事業登録

(濃度第11号・騒音第8号・振動第1号)

株式会社 総合保健センター

〒509-0201 岐阜県可児市北谷136番地8

TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706

岐阜事業所 中津川営業所

飛騨支所 飯田営業所

金沢事業所 名古屋営業所

環境計量士 市原 壽

2024年7月3日 ご依頼のありました試料について分析した結果は次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 1. 測定方法 | 「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省 平成4年)」に準拠 |
|---------|--|

| | |
|---------|---|
| 2. 測定装置 | ①Ge半導体検出器 SEIKO EG&G社製半導体検出器 (GEM20P4-70) ②多重波高分析器 SEIKO EG&G社製多重波高分析器 (MCA7600) |
|---------|---|

| 3. 測定結果 | 核種名 | 測定結果 (Bq/kg) |
|---------|---------------------|--------------|
| | 放射性ヨウ素131 (I-131) | 検出されず |
| | 放射性セシウム134 (Cs-134) | 検出されず |
| | 放射性セシウム137 (Cs-137) | 検出されず |
| | 放射性セシウム136 (Cs-136) | 検出されず |

| | |
|-------|---|
| 4. 備考 | 測定結果は、試料採取日時からの半減期の補正を行っていない値です。 「検出されず」は検出限界値(1 Bq/kg)未満です。 |
|-------|---|

(注)本報告書の一部のみを複製してご使用することをご遠慮下さい。